

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации
городского поселения «Чернышевское»
от 12.11.2024 №116-р

Объекты концессионного соглашения - объекты системы жилищно-коммунальной водоотведения й городского поселения
«Чернышевское» Забайкальского края, находящиеся в собственности
городского поселения «Чернышевское»

№ п/п	Наименование объекта, кадастровый (условный) номер	Адрес	Характеристики объекта (год ввода, постройки)
1	2	3	4
Здания, сооружения, сети (система транспортировки)			
1	Здание насосной станции, Кад. № 75:21:230101:357	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск,	Назначение производственное. Площадь общая 46,7 кв.м. Инвентарный номер 816. Этажность 1,1982
2	Здание насосной станции, Ус. № 75-75-25/005/2006-542	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение производственное. Площадь общая 48,4 кв.м. Инвентарный номер 814. Этажность 1, 1985
3	Здание насосной станции, Кад. № 75:21:230570:951	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Журавлева	Назначение: производственное. Площадь общая 40,7 кв.м. Инвентарный номер 818. Этажность 1, 1968
4	Здание насосной станции, Кад. № 75:21:230101:356	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: производственное. Площадь общая 34,9 кв.м. Инвентарный номер 817. Этажность 1, 1962
5	Здание канализационной насосной станции, кад. № 75:21:230101:359	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: производственное. Площадь общая 24,4 кв.м. Инвентарный номер 815. Этажность 1, 1956
6	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:379	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская	Глубина заложения труб 1,2 м., диаметр 150мм., Протяженность 490 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 797. Материал труб металл, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит 1998
7	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:376	.673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул.	КомсомольскаяГлубина заложения труб 1,2 м., диаметр 150 мм., Протяженность 550 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 796. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит 1972
8	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:000000:313	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскГлубина заложения труб до 2,5 м., диаметр 200 мм., Протяженность 4280 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 800. Материал труб сталь, трубы уложены в железобетонных

			лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата. Проложены через железнодорожное полотно в грунте. 1984
9	Канализационные сети в комплексе, кад. № 75:21:230101:377	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Комсомольская	Глубина заложения труб 2,0 м., диаметр 350 мм., Протяженность 300,94 м. Назначение производственное. Инвентарный номер 798. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление керамзит 1968
10	Наружная канализационная сеть, кад. № 75:21:230101:385	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск	Глубина заложения труб до 1,5-2,0 м., диаметр 200 мм., Протяженность 593 м. Назначение коммуникационное. Инвентарный номер 801. Материал труб чугун, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата. Проложены через железнодорожное полотно в грунте, 1984
11	Напорный канализационный коллектор, ус. № 75-75-25/005/2006-538	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск, ул. Центральная	Прокладка подземная, глубина заложения 1,5 - 2,0 м., диаметр 200 мм., протяженность 465 м назначение производственное, материал труб металл, трубы уложены в железобетонных лотках, гидроизоляция труб окрасочная на 2 раза битумной мастикой, утепление минвата, 1986
Система очистки			
12	Двухярусные вертикальные отстойники, кад. № 75:21:230101:386	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскГлубина 9,1 м. Назначение: коммуникационное. Инвентарный номер 820, 1984
13	Здание насосной станции хлораторной установки, кад. № 75:21:230101:358	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение нежилое, площадь 419,8 кв.м., инвентарный номер 791, 1985
Оборудование			
14	Насос центробежный СД-250/22,5	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскМощность электродвигателя 7,5 кВт Производительность - 50 м3/ч Напор - 20 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1900x510x665 Масса агрегата - 625 2010
15	Насос центробежный СД-250	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915x610x765 Масса агрегата - 725 кг. 2010
16	Насос центробежный СД-250	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск	Мощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915x610x765 Масса агрегата - 725 кг. 2010
17	Насос центробежный СД-250	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915x610x765 Масса агрегата - 725 кг. 2010
18	Насос центробежный СД-250	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскМощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915x610x765 Масса агрегата - 725 кг. 2010

19	Насос центробежный СД-250	673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск Мощность электродвигателя 37 кВт Производительность - 250 м3/ч Напор - 22,5 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1915х610х765 Масса агрегата - 725 кг. 2010
20	Насос центробежный СД-250	673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск Мощность электродвигателя 7,5 кВт Производительность - 50 м3/ч Напор - 20 м Диаметр входного патрубка - 150 мм Диаметр напорного патрубка - 125 мм Габаритные размеры (мм) - 1900х510х665 Масса агрегата - 625 2010
21	Электронасос ГНОм-53-10Тр	673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск"подача - 53м³/час (диапазон 39-61) · напор- 10м (диапазон 12-9) электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) · вес электронасоса, кг - 63 высота, мм - 600 · ширина, мм - 370" 2020
22	Электронасос ГНОм-53-10	Тр673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск"подача - 53м³/час (диапазон 39-61) · напор- 10м (диапазон 12-9) электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) · вес электронасоса, кг - 63 высота, мм - 600 · ширина, мм - 370" 2020
23	Электронасос ГНОм-53-10	Тр673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск"подача - 53м³/час (диапазон 39-61) · напор- 10м (диапазон 12-9) электродвигатель, кВт - 4,0 (380В, 1500 об/мин) · вес электронасоса, кг - 63 высота, мм - 600 · ширина, мм - 370" 2020
24	Насос центробежный СМ-80-50-200	673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск Мощность электродвигателя 3 кВт. Производительность - 20 м3/ч Напор - 7,5 м. Диаметр входного патрубка - 80 мм. Диаметр напорного патрубка - 50 мм. Габаритные размеры (мм) - 1050х316х535 Масса агрегата – 145 2010
25	Насос центробежный СМ-80-50-200	673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск Мощность электродвигателя 3 кВт. Производительность - 20 м3/ч Напор - 7,5 м. Диаметр входного патрубка - 80 мм. Диаметр напорного патрубка - 50 мм. Габаритные размеры (мм) - 1050х316х535 Масса агрегата – 145 2010
26	Компрессор 2 АФ 32.1232.13	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск	Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин - 3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176 2010
27	Компрессор 2 АФ 32.1232.13	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск	Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин - 3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176 2010
28	Компрессор 2 АФ 32.1232.13	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск	Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Производительность -6,36 м3/м ,синхронное число об/мин - 3000, Габаритные размеры (мм) - 953х340х420 Масса агрегата – 176 2010
29	Контактный резервуар	673460, Забайкальский край, п.г.т. Чернышевск	Назначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003
30	Песколовка, кад. ;№ 75:21:230601:293	673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск Назначение: сооружение очистное, объем 16 куб.м. 2003
31	Песколовка, кад. № 75:21:230601:286	673460, Забайкальский край, п.г.т.	Чернышевск Назначение: сооружение очистное, объем 16 куб.м. 2003
Иное имущество			

32	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:295	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003
33	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:301	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003
34	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад.№ 75:21:230601:305	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003
35	Двухярусные вертикальные отстойники Чернышевск, кад. № 75:21:230601:287	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м. 2003
36	Приемная камера, кад. № 75:21:230601:297	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскСооружение очистное, объем 3 куб.м., 2003
37	Здание, кад. № 75:21:230601:299	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: нежилое, площадь 52 кв.м., 2003
38	Вторичный отстойник, кад. № 75:21:230601:304	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003
39	Вторичный отстойник, кад. № 75:21:230601:294	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 240 куб.м., 2003
40	Иловая площадка, кад. № 75:21:230601:288	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 978,1 куб.м., 2003
47	Иловая площадка, кад. № 75:21:230601:291	673460, Забайкальский край, п.г.т.	ЧернышевскНазначение: сооружение очистное, объем 1135,4 куб.м., 2003